

ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE

▲PERICOLO

Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso. Il funzionamento di questo dispositivo senza comprendere il manuale e ricevere una formazione adeguata è un uso improprio di questa apparecchiatura. Una persona che non ha letto e compreso tutte le istruzioni per l'uso e la sicurezza non è qualificata per utilizzare lo Spegni camino.

Questo manuale di istruzioni ha lo scopo di familiarizzare i vigili del fuoco e il personale addetto alla manutenzione con le procedure di funzionamento, assistenza e sicurezza associate allo Spegni camino. Questo manuale deve essere tenuto a disposizione di tutto il personale operativo e di manutenzione.

150 litri minuto
A 4 bar



▲pericolo

Le aziende membri della FEMSA che forniscono attrezzature e servizi di risposta alle emergenze desiderano che i soccorritori conoscano e comprendano quanto segue:

1. La lotta antincendio e la risposta alle emergenze sono attività intrinsecamente pericolose che richiedono un'adeguata formazione sui loro pericoli e l'uso di estrema cautela in ogni momento.
2. È responsabilità dell'utente leggere e comprendere le istruzioni per l'utente, compresi lo scopo e le limitazioni, fornite con qualsiasi apparecchiatura che potrebbe essere richiesto di utilizzare.
3. È tua responsabilità sapere di essere stato adeguatamente addestrato in materia di lotta antincendio e/o di risposta alle emergenze e nell'uso, precauzioni e cura di qualsiasi attrezzatura che potresti essere chiamato a utilizzare.
4. È tua responsabilità essere in condizioni fisiche adeguate e mantenere il livello di abilità personale richiesto per utilizzare qualsiasi attrezzatura che potresti essere chiamato a utilizzare.
5. È tua responsabilità sapere che la tua attrezzatura è in condizioni operative ed è stata mantenuta in conformità con le istruzioni del produttore.



Fire and Emergency Manufacturers and Services Association, Inc.
P.O. Box 147, Lynnfield, MA 01940 • www.FEMSA.org

1.0 significato dei segnali di sicurezza

Un messaggio relativo alla sicurezza è identificato da un simbolo di avviso di sicurezza e da una parola chiave per indicare il livello di rischio associato a un particolare pericolo. Per lo standard ANSI Z535.4-1998 le definizioni delle tre parole di segnalazione sono le seguenti:

Pericolo

PERICOLO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provocherà morte o lesioni gravi.

Avvertenza

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni gravi o mortali.

Attenzione

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

2.0 INFORMAZIONI GENERALI

Il Task Force Tips Chimney Snuffer è progettato per spegnere gli incendi dei camini con uno spray fine per ridurre al minimo i danni causati dall'acqua. Otto ugelli strategicamente posizionati erogano 40 galloni all'ora (150 L/ora) a 60 psi (4 Bar). L'ugello e la valvola sono realizzati in resistente alluminio anodizzato duro, acciaio inossidabile, gomma e polimeri di grado tecnico. La filettatura del tubo da 1,0" NH (25 mm) è standard sulla testa, sul tubo e sulla valvola del Chimney Snuffer (filettatura del tubo flessibile nazionale secondo NFPA n. 1963).

Avvertenze

Questa apparecchiatura è destinata all'uso da parte di personale addestrato per la lotta antincendio. Il loro utilizzo per altri scopi può comportare rischi non affrontati nel presente manuale. Cercare una guida e una formazione adeguate per ridurre il rischio di lesioni.

Attenzione

L'ugello deve essere collegato correttamente. Le filettature non corrispondenti o danneggiate possono causare perdite dall'ugello o disaccoppiarsi sotto pressione e causare lesioni.

Attenzione

Non accoppiare l'alluminio all'ottone. Metalli dissimili accoppiati insieme possono causare corrosione galvanica che può comportare l'impossibilità di svitare le filettature o la completa perdita dell'innesto della filettatura.

3.0 SAFETY

Pericolo

Lesioni o morte possono verificarsi a causa della caduta dai tetti. Le superfici del tetto possono diventare scivolose se bagnate o ghiacciate. Valuta il rischio prima di salire sui tetti. Cercare una formazione adeguata per ridurre il rischio di lesioni.

Avvertenze

Un'alimentazione inadeguata della pressione o del flusso dell'ugello causerà un flusso inefficace e può provocare lesioni. Chiama il numero 800-348-2686 per assistenza.

Attenzione

Gli ugelli che cadono dai tetti possono ferire le persone sottostanti. Allontanare gli astanti dalla linea del tetto prima di salire sui tetti. Il personale di emergenza che lavora sotto la linea del tetto deve indossare un copricapo approvato

Attenzione

Sand or mineral deposits can reduce the flow of the Chimney Snuffer resulting in an ineffective stream. Check stream before going onto rooftop. In the event of an ineffective stream it may be necessary to retreat to a safe area and clean the sand or mineral deposits.

4.0 USO CON ACQUA SALATA


L'uso con acqua salata è consentito a condizione che l'ugello venga accuratamente pulito con acqua dolce dopo ogni utilizzo. La vita utile dell'ugello può ridursi a causa degli effetti della corrosione e non è coperta da garanzia.

5.0 RESPONSABILITA' D'USO


È RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI VIGILI DEL FUOCO O DEL DATORE DI LAVORO DETERMINARE LE CAPACITÀ FISICHE E L'IDONEITÀ ALL'USO DI QUESTA ATTREZZATURA DA PARTE DI UN INDIVIDUO.

Molti fattori contribuiscono allo spegnimento di un incendio. Tra i più importanti c'è l'erogazione di acqua a una portata sufficiente ad assorbire il calore più velocemente di quanto non venga generato. La portata dipende in gran parte dalla pressione di mandata della pompa e dalla perdita di carico per attrito del tubo.

6.0 ESPLOSO E PARTI DI RICAMBIO



REF #	PART #	DESCRIPTION	QTY
1	A3520	CHIMNEY SNUFFER HEAD	1
2	A3540	NOZZLES	8
3	V3040	GASKET	2
4	A3550	HOSE 25 FEET 1.0"NH	1
5	D07522N	VALVE BODY 1.0"NH	1
6	D07590	SPRING BELLEVILLE	1
7	D07570	FRONT SEAT	1
8	D07530	BALL	1
9	D07540	TRUNNION	2
10	VO-010	O-RING	2
11	D07550	STOP PIN	2
12	D07560	SHUTOFF HANDLE	1
13	V1900	SPIROL PIN	2
14	VO-120	O-RING	1
15	D07582	REAR SEAT	1
16	A3560	GARDEN HOSE ADAPTOR	1
17	A3530	CHIMNEY SNUFFER BAG	1



7.0 ISPEZIONE E MANUTENZIONE

Lo speggni camino è progettato e realizzato per resistere ai danni e richiedere una manutenzione minima. Tuttavia, essendo il principale strumento antincendio da cui dipende la tua vita, dovrebbe essere trattato di conseguenza.

L'ugello deve essere ispezionato prima di ogni utilizzo per il corretto funzionamento e funzionamento in base a questa lista di controllo:

- Nessuno dei getti dell'ugello è ostruito
- Non ci sono danni evidenti come parti mancanti, rotte o allentate, ecc
- Il giunto è stretto e privo di perdite
- La valvola funziona dolcemente e interrompe completamente il flusso d'acqua

⚠Attenzione Prima di ogni utilizzo, lo speggni camino deve essere ispezionato per verificarne il corretto funzionamento e il funzionamento secondo i criteri di ispezione di cui sopra. Qualsiasi ugello che fallisce l'ispezione è pericoloso da usare e deve essere riparato prima dell'uso. L'uso di un ugello che fallisce qualsiasi parte dell'ispezione è un uso improprio di questa apparecchiatura

⚠Attenzione I test delle prestazioni devono essere condotti sullo smorzatore del camino dopo una riparazione o ogni volta che viene segnalato un problema per verificarne il funzionamento in conformità con le procedure di test dei suggerimenti della Task Force. Consultare la fabbrica per la procedura che corrisponde al modello dell'ugello. Qualsiasi apparecchiatura che non soddisfi i relativi criteri di prova deve essere immediatamente rimossa dal servizio. L'apparecchiatura può essere restituita alla fabbrica per l'assistenza e il collaudo.

⚠Attenzione Qualsiasi modifica allo speggni camino costituisce un uso improprio di questo prodotto e potrebbe ridurne la sicurezza.

8.0 GARANZIA

Task Force Tips, Inc., 3701 Innovation Way, Valparaiso, Indiana 46383-9327 ("TFT") garantisce all'acquirente originale del suo Chimney Snuffer ("apparecchiatura"), e a chiunque sia trasferito, che l'apparecchiatura sarà essere esente da difetti di materiale e lavorazione durante il periodo di cinque (5) anni dalla data di acquisto.

L'obbligo di TFT ai sensi della presente garanzia è specificamente limitato alla sostituzione o alla riparazione dell'apparecchiatura (o delle sue parti) che risulta dall'esame di TFT essere in una condizione difettosa imputabile a TFT. Per beneficiare di questa garanzia limitata, il richiedente deve restituire l'apparecchiatura a TFT, all'indirizzo 3701 Innovation Way, Valparaiso, Indiana 46383-9327, entro un tempo ragionevole dalla scoperta del difetto. TFT esaminerà l'attrezzatura. Se TFT determina che c'è un difetto ad essa imputabile, TFT correggerà il problema entro un tempo ragionevole. Se l'apparecchiatura è coperta da questa garanzia limitata, TFT si farà carico delle spese di riparazione.

Se qualsiasi difetto attribuibile a TFT ai sensi della presente garanzia limitata non può essere ragionevolmente risolto mediante riparazione o sostituzione, TFT può scegliere di rimborsare il prezzo di acquisto dell'apparecchiatura, meno il ragionevole deprezzamento, in completo adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente garanzia limitata. Se TFT effettua questa scelta, il richiedente restituirà l'apparecchiatura a TFT libera e libera da qualsiasi gravame e gravame.

Questa è una garanzia limitata. L'acquirente originale dell'apparecchiatura, qualsiasi persona a cui essa sia trasferita e qualsiasi persona che sia un beneficiario previsto o involontario dell'apparecchiatura, non avrà il diritto di recuperare da TFT qualsiasi danno consequenziale o incidentale per lesioni a persone e/o cose derivanti da apparecchiature difettose prodotte o assemblate da TFT. Resta inteso e inteso che il prezzo indicato per l'attrezzatura è in parte un corrispettivo per limitare la responsabilità di TFT. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto quanto sopra potrebbe non essere applicabile.

TFT non avrà alcun obbligo ai sensi della presente garanzia limitata se l'apparecchiatura è, o è stata, utilizzata in modo improprio o trascurata (inclusa la mancata fornitura di una ragionevole manutenzione) o se si sono verificati incidenti all'apparecchiatura o se è stata riparata o alterata da qualcun altro.

QUESTA È SOLO UNA GARANZIA ESPRESSA LIMITATA. TFT NEGA ESPRESSAMENTE IN RELAZIONE ALL'APPARECCHIATURA TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. NON VI È ALCUNA GARANZIA DI ALCUN NATURA RILASCIATA DA TFT OLTRE QUELLA DICHIARATA IN QUESTO DOCUMENTO.

Questa garanzia limitata conferisce all'utente diritti legali specifici e l'utente potrebbe disporre anche di altri diritti che variano da stato a stato

TASK FORCE TIPS, Inc.
MADE IN USA • www.tft.com

3701 Innovation Way, Valparaiso, IN 46383-9327 USA
800-348-2686 • 219-462-6161 • Fax 219-464-7155