



SAFCO ITALIA S.r.l.

## EQUIPAGGIAMENTO riflettente di protezione per vigili del fuoco impegnati in operazioni speciali di lotta contro l'incendio

Protective reflective EQUIPMENT for firefighters  
engaged in special firefighting operations

### LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI

La legislazione vigente (D.L.vo 81:2008) attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Pertanto è opportuno che venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell'impiego. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI. La presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.

<b>MODELLI:</b>	<b>EQUIPAGGIAMENTO S200 FCL costituito da: Tuta S204 FCL + Calzari S202 FCL + Cappuccio S203 FCL con Visore SV200 integrato + Guanti 3 dita S201 FCL o in alternativa Guanti 5 dita S208 FCL</b>  <b>EQUIPAGGIAMENTO S205 FCL costituito da: Giacca S206 FCL + Pantalone S207 FCL + Calzari S202 FCL + Cappuccio S203 FCL con Visore SV200 integrato + Guanti 3 dita S201 FCL o in alternativa Guanti 5 dita S208 FCL</b>	<b>CATEGORIA = III<sup>a</sup></b> <b>TAGLIA: 1<sup>a</sup>(M/L) – 2<sup>a</sup> (XL/XXL)</b>
<b>Tessuto Esterno Alluminizzato:</b> J1436ALP, 100% Aramidico <b>Strato interno:</b> OXISTOP 485 composto da: n.3 strati feltro (100% fibre Preossidate) trapuntati a fodera (50% Aramidico 50% Viscosa FR).		

### IMPIEGO

Equipaggiamento specifico destinato a fornire protezione contro le fiamme avvolgenti ed il calore radiante intenso da indossare solamente per brevi periodi di tempo allo scopo di consentire al vigile del fuoco di operare in specifiche situazioni di lotta contro l'incendio e di salvataggio da incendio ad alto rischio, progettato secondo le norme europee **UNI EN 1486:2008** (requisiti specifici per indumenti riflettenti per operazioni speciali di lotta contro l'incendio), **UNI EN ISO 13688:2013** (per i requisiti generali).

L'equipaggiamento può essere impiegato in operazioni che prevedono sia avvicinamento al fuoco che attraversamento fuoco. La Tuta S204 FCL e la Giacca S206 FCL sono predisposte per alloggiamento dispositivo autorespiratore. La barriera termica è ottenuta con l'impiego di una stratificazione di materiali. I valori ottenuti dagli esami tecnici effettuati per verificare i livelli di prestazione sono riportati nella sezione PRESTAZIONI.

### LIMITI DI IMPIEGO

Pur offrendo un'elevata protezione l'equipaggiamento deve essere utilizzato solo per brevi periodi di tempo e comunque per il periodo necessario per lo svolgimento delle operazioni.

In caso di fiamme dilaganti o spruzzi accidentali di liquidi chimici o infiammabili il portatore deve immediatamente allontanarsi e togliere gli indumenti che devono essere quindi ritirati dal servizio. Qualora si riscontrasse un incremento eccessivo della temperatura interna abbandonare immediatamente la zona operativa, portarsi in zona sicura e aprire l'indumento al fine di permettere un abbassamento rapido della temperatura, se necessario rimuovere l'indumento. In caso di danneggiamento della superficie esterna o dell'indumento allontanarsi rapidamente dalla zona operativa e provvedere alla sostituzione dell'indumento stesso.

Questi dispositivi **NON** offrono alcuna garanzia contro rischi chimici; elettrici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota.

### MODALITA' D'INDOSSAMENTO

- Indossare sottoindumenti idonei preselezionati per questo tipo di operazioni
- Indossare il sistema di respirazione portatile e gli stivali
- Indossare la Tuta S204 FCL o in alternativa il Pantalone S207 FCL. Regolare le bretelle del pantalone; indossare la Giacca S206 FCL e regolarne il fondo mediante coulisse. Assicurarsi di aver chiuso perfettamente gli indumenti indossati.
- Inserire gli stivali all'interno dei Calzari S202 FCL, assicurarsi che i calzari siano chiusi correttamente.
- Infilare il gambale del calzare S202 FCL all'interno del fondo gamba della Tuta S204 FCL o del Pantalone S207 FCL sfruttando l'apertura predisposta.
- Stringere i tiranti a fondo gamba della Tuta S204 FCL o del Pantalone S207 FCL.
- Indossare il Cappuccio S203 FCL completo di Visore SV200; regolare il caschetto interno; allacciare le bretelle.
- Infilare i Guanti S201 FCL o Guanti S208 FCL, chiudere le regolazioni poste sulla manichetta.
- Verificare che l'equipaggiamento sia indossato correttamente e accuratamente chiuso.
- N.B. Non effettuare le operazioni di vestizione da soli. Si consiglia almeno una persona a supporto.

### AVVERTENZE

- Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito. Qualora il dispositivo non risulti integro (imbrattatura della superficie alluminizzata, scuciture, rotture o forature, ecc.), evitarne tassativamente l'uso.
- Il visore panoramico deve essere integro e ben posizionato nel suo alloggiamento. La superficie dorata deve essere pulita e non deve presentare graffiature di alcun genere tali da compromettere la visibilità. Se l'utilizzatore dovesse ritenere che il visore non è in condizione ottimale deve provvedere alla sua sostituzione. La sostituzione del visore si effettua aprendo la striscia di nastro a strappo posta a sinistra dell'alloggiamento, sfilando il visore danneggiato e infilando al suo posto quello nuovo, avendo cura di spingerlo in fondo e posizionandolo correttamente; chiudere infine la striscia di nastro a strappo.
- Il cappuccio deve essere indossato con il casco fornito in dotazione art. PS54 e conforme alla UNI EN 397.
- Per la protezione per i piedi devono essere indossati stivali conformi alle norme UNI EN 15090 e della UNI EN ISO 20345 compatibili con i calzari
- Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione
- L'equipaggiamento S200 FCL è da considerarsi tale solo se indossato con tutti gli accessori (Tuta S204 FCL, Calzari S202 FCL, Cappuccio S203 FCL con Visore SV200, Guanti S201 FCL o in alternativa Guanti S208 FCL)
- L'equipaggiamento S205 FCL è da considerarsi tale solo se indossato con tutti gli accessori (Giacca S206 FCL, Pantaloni S207 FCL, Calzari S202 FCL, Cappuccio S203 FCL con Visore SV200, Guanti S201 FCL o in alternativa Guanti S208 FCL)



SAFCO ITALIA S.r.l.

# EQUIPAGGIAMENTO riflettente di protezione per vigili del fuoco impegnati in operazioni speciali di lotta contro l'incendio

## Protective reflective EQUIPMENT for firefighters engaged in special firefighting operations


Si declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze derivanti da un uso improprio o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere.

### PRESTAZIONI

	REQUISITI	RISULTATI
<b>Propagazione limitata di fiamma</b> (EN ISO 15025 met.A) su tutti gli strati Formazione buchi- Residui infiammati Persistenza della fiamma - Incandescenza residua	NO < 2 s	NO 0s
<b>Resistenza al calore convettivo</b> (EN 367-80Kw/m <sup>2</sup> )	HTI <sub>24</sub> : ≥ 21	PASS
<b>Resistenza al calore radiante</b> (EN ISO 6942-40kW)	RHTI <sub>24</sub> : ≥ 120	PASS
<b>Resistenza al calore</b> (ISO 17493 255° C)	NO FUSIONE, NO SGOCCIOLAMENTO NO ACCENSIONE, RESTRINGIMENTO 0%	PASS
<b>Resistenza al calore da contatto</b> (EN 702- 300° C)	≥ 15s	PASS

Esempio di etichetta

### ETICHETTA

FABBRICANTE	⇒		SAFCO ITALIA S.R.L.	R.22	←	ANNO FABBRICAZIONE
ARTICOLO	⇒		<b>Tuta S204 FCL</b> Da indossare obbligatoriamente con: Calzari S202 FCL, Cappuccio S203 FCL, Guanti S201 FCL o Guanti S208 FCL			
COMPOSIZIONE	⇒		<b>Tessuto Esterno Alluminizzato:</b> J1436ALP, 100% Aramidico <b>Strato interno:</b> OXISTOP 485 composto da: n.3 strati feltro (100% fibre Preossidate) trapuntati a fodera (50% Aramidico 50% Viscosa FR).			
MARCATURA CE ORGANISMO NOTIFICATO PER IL CONTROLLO	⇒		 0302		←	CATEGORIA DEL DPI
RICHIAMO A CONSULTARE ISTRUZIONI PER L'USO	⇒		<b>DPI di III CATEGORIA</b>		←	TAGLIA DI RIFERIMENTO
PITTOGRAMMA PROTEZIONE CALORE/FUOCO	⇒					
NORMA DI RIFERIMENTO	⇒		UNI EN 1486:2008			
PITTOGRAMMI DI MANUTENZIONE	⇒			<b>MADE IN ITALY</b>		



SAFCO ITALIA S.r.l.

**EQUIPAGGIAMENTO**  
riflettente di protezione per vigili del fuoco  
impegnati in operazioni speciali di lotta contro  
l'incendio

**Protective reflective EQUIPMENT for firefighters  
engaged in special firefighting operations**

**MARCATURA CE**



La marcatura CE significa conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento 2016/425 relativo ai D.P.I.  
Ente di certificazione ANCCP numero di notifica europeo **0302**

La Dichiarazione di conformità è allegata alla presente Nota Informativa.

**MANUTENZIONE**

LAVAGGIO NON CONSENTITO	CANDEGGIO NON CONSENTITO	ASCIUGATURA A TAMBURO NON CONSENTITA	STIRATURA NON CONSENTITA	LAVAGGIO A SECCO NON CONSENTITA

Dopo ogni uso verificare visivamente lo stato degli indumenti; provvedere eventualmente all'asportazione di eventuali prodotti residui strofinando la parte interessata con panno bagnato con acqua. Se l'indumento è venuto a contatto con prodotti chimici e/o schiumogeni, tutta la superficie alluminizzata deve essere pulita. Qualora permangano residui di oli e/o grassi provvedere all'asportazione con sapone neutro. L'indumento deve essere completamente asciutto prima di essere riposto. **Se l'indumento è danneggiato deve essere sostituito.**

**TAGLIE**

	TAGLIA	I <sup>^</sup> M-L	II <sup>^</sup> XL-XXL
	Altezza totale (A)	172-188	188-204
	Circonferenza torace (B)	90-106	106-122
	Circonferenza vita (C)	78-94	94-110

**CONSERVAZIONE**

L'indumento deve essere riposto in un luogo fresco e asciutto.

La condizione ideale sarebbe la sistemazione in un armadio dedicato, appeso in posizione eretta. Nel caso in cui si riponga l'indumento piegato, aver cura di non formare pieghe eccessive che possano deteriorare la superficie alluminizzata.

**SMALTIMENTO**

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili. In caso contrario attenersi alle disposizioni legislative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.



SAFCO ITALIA S.r.l.

**EQUIPAGGIAMENTO**  
**riflettente di protezione per vigili del fuoco**  
**impegnati in operazioni speciali di lotta contro**  
**l'incendio**

**Protective reflective EQUIPMENT for firefighters**  
**engaged in special firefighting operations**

**PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY**

Current legislation (Legislative Decree 81: 2008) attributes to the employer (user) the responsibility for identifying and choosing the right PPE for the type of risk present in the workplace (characteristics of the PPE and category to which it belongs). Therefore, it is advisable that the suitability of the characteristics of this model for one's needs to be verified before employment. The employer must also provide preliminary information to the operator of the risks from which the PPE protects him by ensuring, if necessary, training and / or training on the correct use and practical use of PPE. This Informative Note must be kept for the entire duration of the PPE in use

<b>MODELS:</b>	<b>S200 FCL EQUIPMENT composed by: Overall S204 FCL + Over-boots S202 FCL + Hood S203 FCL with integrated SV200 visor + 3-finger Gloves S201 FCL or alternatively 5-finger gloves S208 FCL</b>  <b>S205 FCL EQUIPMENT composed by: Jacket S206 FCL + Trousers S207 FCL + Over-boots S202 FCL + Hood S203 FCL with integrated SV200 visor+ 3-finger gloves S201 FCL or alternatively 5-finger gloves S208 FCL</b>	<b>CATEGORY = IIIrd</b> <b>SIZE: 1st(M/L) – 2nd (XL/XXL)</b>
<b>Aluminized external fabric:</b> J1436ALP, 100% Aramid <b>Inner layer:</b> OXISTOP 485 composed by: n.3 layers of felt (100% Pre-oxidized fibers) quilted with lining (50% Aramid 50% Viscose FR).		

**USE**

Specific equipment intended to provide protection against enveloping flames and intense radiant heat to be worn only for short periods of time in order to allow the firefighter to operate in specific firefighting and rescue situations from high-risk fire, designed according to European standards **EN 1486:2007** (specific requirements for reflective clothing for special firefighting operations), **EN ISO 13688:2013** (for general requirements).

This equipment can be used in operations involving both approach to fire and fire crossing. The S204 FCL overall and the S206 FCL jacket are designed for housing a self-contained breathing apparatus. The thermal barrier is obtained with the use of a layering of materials. The values obtained from the technical tests carried out to verify the performance levels are reported in the PERFORMANCE section.

**LIMITS OF USE**

While offering high protection, the equipment must only be used for short periods of time and in any case for the period necessary for carrying out the operations.

In the event of rampant flames or accidental splashes of chemical or flammable liquids, the wearer must immediately move away and take off the garment which must then be withdrawn from service. If you find an excessive increase in the internal temperature, immediately leave the operating area, go to a safe area and open the garment in order to allow a rapid lowering of the temperature, if necessary remove the garment. In case of damage to the external surface or the garment, move quickly away from the operating area and replace the garment itself.

These devices do NOT offer any warranties against chemical risks; and for all uses not mentioned in this note.

**METHOD OF WEARING**

- Wear pre-selected suitable underwear for this type of operation
- Put on the portable breathing system and boots
- Wear the S204 FCL suit or alternatively the S207 FCL trousers. Adjust the suspenders of the trousers; put on the S206 FCL jacket and adjust the bottom with drawstring. Make sure you have closed the garments you are wearing perfectly.
- Insert the boots inside the S202 FCL over-boots, make sure that the shoes are closed properly.
- Insert the leg of the S202 FCL over-boots inside the bottom leg of the S204 FCL overall or the S207 FCL trousers using the provided opening.
- Tighten the tie rods at the bottom of the leg of the S204 FCL Overall or the S207 FCL Trousers.
- Wear the S203 FCL Hood complete with SV200 Visor; adjust the internal helmet; fasten the shoulder straps.
- Put on Gloves S201 FCL or Gloves S208 FCL, close the adjustments on the cuff.
- Check that the equipment is worn correctly and carefully closed.
- P.S Do not carry out the dressing operations by yourself. At least one support person is recommended.

**WARNINGS**

Before each use, carry out a visual check to ensure that the suit is in perfect condition, undamaged and clean. If the device is not intact (soiling of the aluminized surface, unstitching, breakages or punctures, etc.), it is strictly forbidden to use it.

- The panoramic visor must be intact and well positioned in its housing. The golden surface must be clean and must not show any kind of scratches that could compromise visibility. If the user believes that the visor is not in optimal condition, he must replace it. The replacement of the visor is carried out by opening the strip of tear-off tape on the left of the housing, removing the damaged visor and inserting the new one in its place, taking care to push it to the bottom and position it correctly; finally close the strip of tear-off tape.
- The hood must be worn with the helmet supplied art. PS54 and compliant with EN 397.
- For the protection of the feet, boots conforming to EN 15090 and EN ISO 20345 standards must be worn, compatible with over-boots.
- The indicated safety features are respected only if the device is regularly worn and fastened and in perfect condition.
- S200 FCL suit is to be considered as such only if worn with all accessories (S204 FCL suit, S202 FCL boots, S203 FCL hood with SV200 visor, S201 FCL gloves or alternatively S208 FCL gloves)
- S205 FCL suit is to be considered as such only if worn with all the accessories (S206 FCL Jacket, S207 FCL Pants, S202 FCL Boots, S203 FCL Hood with SV200 Visor, S201 FCL Gloves or alternatively S208 FCL Gloves)

We decline all responsibility for any damage or consequences deriving from improper use or in the event that the devices have undergone modifications of any kind.



SAFCO ITALIA S.r.l.

**EQUIPAGGIAMENTO**  
riflettente di protezione per vigili del fuoco  
impegnati in operazioni speciali di lotta contro  
l'incendio


**Protective reflective EQUIPMENT for firefighters  
engaged in special firefighting operations**

**PERFORMANCES**

		REQUIREMENTS	RESULTS
<b>Limited flame spread</b>	(EN ISO 15025 met.A) on all layers Holes formation – Inflamed residues	NO	NO
	Flame persistence – Residual incandescence	< 2 s	0s
<b>Convective heat resistance</b>	(EN 367-80Kw/m <sup>2</sup> )	HTI <sub>24</sub> ≥ 21	PASS
<b>Radiant heat resistance</b>	(EN ISO 6942-40kW)	RHTI <sub>24</sub> ≥ 120	PASS
<b>Heat resistance</b>	(ISO 17493 255° C)	NO MELTING, NO DRIPPING NO IGNITION, SHRINKING 0%	PASS
<b>Contact heat resistance</b>	(EN 702- 300° C)	≥ 15s	PASS

Label example

**LABEL**

MANUFACTURER	→		SAFCO ITALIA S.R.L.	R.22	←	YEAR OF MANUFACTURE
ITEM	→	<b>Overall S204 FCL</b> To be worn with: Over-boots S202 FCL, Hood S203 FCL, Gloves S201 FCL or Gloves S208 FCL				
COMPOSITION	→	<b>Aluminized external fabric:</b> J1436ALP, 100% Aramid internal layer: OXISTOP 485 composed by: n.3 layers of felt (100% Pre-oxidized fibers) quilted with lining (50% Aramid 50% Viscose FR).				
CE MARKING NOTIFY BODY FOR THE CONTROL	→		0302		←	PPE CATEGORY
PLEASE CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	→				←	REFERENT SIZE
HEAT / FIRE PROTECTION PICTOGRAM	→					
REFERENT STANDARD	→	EN 1486:2007				
MAINTENANCE PICTOGRAMS	→					
		<b>MADE IN ITALY</b>				



SAFCO ITALIA S.r.l.

**EQUIPAGGIAMENTO**  
riflettente di protezione per vigili del fuoco  
impegnati in operazioni speciali di lotta contro  
l'incendio

**Protective reflective EQUIPMENT for firefighters  
engaged in special firefighting operations**

**CE MARKING**



CE marking means compliance with the essential health and safety requirements of Regulation 2016/425 relating to PPE.

ANCCP certification body European notification number 0302.

The declaration of conformity is attached to this informative note.

**CARE INFORMATION**

WASHING NOT ALLOWED	BLEACHING NOT ALLOWED	DRUM DRYING NOT ALLOWED	IRONING NOT ALLOWED	DRY CLEANING NOT ALLOWED

After each use, visually check the condition of the garments; if necessary, remove any residual products by rubbing the affected part with a cloth soaked in water. If the garment has come into contact with chemicals and / or foaming agents, the entire aluminized surface must be clean. If residues of oils and / or fats remain, remove them with neutral soap. The garment must be completely dry before being stored.

**If the garment is damaged it must be replaced.**

**SIZES**

	SIZE	I <sup>^</sup> M-L	II <sup>^</sup> XL-XXL
	Total height (A)	172-188	188-204
	Chest circumference (B)	90-106	106-122
	Waist circumference (C)	78-94	94-110

**STORAGE**

The garment should be stored in a cool and dry place. The ideal condition would be to place it in a dedicated closet, hung upright. In case you put the folded garment away, take care not to form excessive folds that could deteriorate the aluminized surface.

**DISPOSAL**

If the garments have not been contaminated with particular substances or products, they can be disposed of as normal textile waste. Otherwise, comply with the laws in force regarding waste disposal.



SAFCO ITALIA S.r.l.

**EQUIPAGGIAMENTO**  
**riflettente di protezione per vigili del fuoco**  
**impegnati in operazioni speciali di lotta contro**  
**l'incendio**

**Protective reflective EQUIPMENT for firefighters**  
**engaged in special firefighting operations**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**  
**(Allegato IX al Regolamento (UE) 2016/425)**

1. **DPI: EQUIPAGGIAMENTO S200 FCL** costituito da: *Tuta S204 FCL + Calzari S202 FCL + Cappuccio S203 FCL con Visore SV200 integrato + Guanti 3 dita S201 FCL o in alternativa Guanti 5 dita S208 FCL*

*E variante:*

**EQUIPAGGIAMENTO S205 FCL** costituito da: *Giacca S206 FCL + Pantalone S207 FCL + Calzari S202 FCL + Cappuccio S203 FCL con Visore SV200 integrato + Guanti 3 dita S201 FCL o in alternativa Guanti 5 dita S208 FCL*

2. Nome e indirizzo del fabbricante:  
*SAFCO ITALIA Srl Via Del Canneto 27/29 25010 Borgosatollo (BS)*
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:  
*SAFCO ITALIA Srl Via Del Canneto 27/29 25010 Borgosatollo (BS)*
4. Oggetto della dichiarazione:

*Equipaggiamento riflettente S200 FCL di protezione per vigili del fuoco completo di tuta S204 FCL, calzari S202 FCL, cappuccio S203 FCL con visore SV200, guanti S201 FCL o in alternativa guanti S208 FCL.*

*E variante:*

*Equipaggiamento riflettente S205 FCL di protezione per vigili del fuoco completo di giacca S206 FCL, pantaloni S207 FCL, calzari S202 FCL, cappuccio S203 FCL con visore SV200, guanti S201 FCL o in alternativa guanti S208 FCL.*

5. L'oggetto della dichiarazione di conformità di cui al punto 4 è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425**
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate:  
Valutazione effettuata in base alle seguenti norme armonizzate:  
UNI EN ISO 13688:2013  
UNI EN 1486:2008
7. Organismo Notificato che ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B):  
*ANCCP Via dello Struggino 6, 57121 Livorno Italy*  
*Organismo notificato n. 0302*  
che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n. PPE-1531-20114-Cert

[Per i DPI di III<sup>a</sup> categoria]

8. Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità  
Modulo C 2  
Sotto la sorveglianza dell'organismo notificato:  
*ANCCP Via dello Struggino 6, 57121 Livorno Italy*  
*Organismo notificato n. 0302*

Firmato a nome e per conto di: SAFCO ITALIA Srl

Luogo e data del rilascio: Borgosatollo, 03/05/2022

*Maurizio Pastore Presidente Cda*



SAFCO ITALIA S.r.l.

**EQUIPAGGIAMENTO**  
**riflettente di protezione per vigili del fuoco**  
**impegnati in operazioni speciali di lotta contro**  
**l'incendio**

**Protective reflective EQUIPMENT for firefighters**  
**engaged in special firefighting operations**

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

(Annex IX of Regulation (EU) 2016/425)

1. PPE: **S200 FCL EQUIPMENT** composed by: Overall S204 FCL + Over-boots S202 FCL + Hood S203 FCL with integrated SV200 visor + 3-finger Gloves S201 FCL or alternatively 5-finger gloves S208 FCL

*And variant:*

**S205 FCL EQUIPMENT** composed by: Jacket S206 FCL + Trousers S207 FCL + Over-boots S202 FCL + Hood S203 FCL with integrated SV200 visor+ 3-finger gloves S201 FCL or alternatively 5-finger gloves S208 FCL

2. Manufacturer name and address:

SAFCO ITALIA Srl Via Del Canneto 27/29 25010 Borgosatollo (BS)

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

SAFCO ITALIA Srl Via Del Canneto 27/29 25010 Borgosatollo (BS)

4. Object of the declaration:

S200 FCL reflective protection equipment for firefighters composed by Overall S204 FCL, Over-boots S202 FCL, Hood S203 FCL with integrated SV200 visor, 3-finger Gloves S201 FCL or alternatively 5-finger gloves S208 FCL

*And variant:*

S205 FCL reflective protection equipment for firefighters composed by Jacket S206 FCL, Trousers S207 FCL, Over-boots S202 FCL, Hood S203 FCL with integrated SV200 visor, 3-finger Gloves S201 FCL or alternatively 5-finger gloves S208 FCL

5. The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant **Regulation (EU) 2016/425**

6. References to the relevant harmonised standards used:

EN ISO 13688:2013

EN 1486:2007

7. The notified body which has performed the EU type-examination (Module B)

ANCCP Via dello Struggino 6, 57121 Livorno Italy

Notified body n. 0302

And issued the EU type-examination certificate No. PPE-1531-20114-Cert

[For category III PPE]

8. the PPE is subject to the conformity assessment procedure

Module C 2

Under surveillance of the notified body:

ANCCP Via dello Struggino 6, 57121 Livorno Italy

Notified body n. 0302

Signed for and on behalf of

SAFCO ITALIA Srl

Place and date of issue:

Borgosatollo, 3<sup>rd</sup> May 2022

Maurizio Pastore CEO