

### **20 SEGNALAZIONE E ILLLUMINAZIONE**



# ADALIT L-4000 TORCIA DA INTERVENTO ATEX ZONA 0/20

La lampada Adalit L-4000 è l'evoluzione di un'icona.

Una lampada di sicurezza professionale ad alte prestazioni con ampio display OLED, testina orientabile e specchio ottico all'avanguardia.

Certificata **ATEX ZONA 0/20** e **FCC** per l'uso in atmosfere esplosive.

- 7 LED con differenti fasci di luce
- Fascio concentrato: alta penetrazione
- Fascio diffuso ultra amplio: permette visione a 180°
- · Opzioni spot, flood e stroboscopica
- N. 3 livelli intensità configurabili
- Indicazione livello della batteria in ore e minuti
- Testina girevole 110° con 5 posizioni
- N. 2 interruttori in materiale soft touch, ergonomici e sovradimensionati per garantire una facile pressione
- Posizione verticale o angolo retto
- Anello e gancio di fissaggio a molla
- LED di colore per segnalazione emergenza: opzionale
- Calamita al neodimio: opzionale
- Facile manutenzione
- Caricatori per 1, 2, 3, 4 o 5 lampade
- Compatibile con caricatori L-3000









#### Due modelli disponibili:

L-4000A a batt.alkaline (3x pile alcaline AA incluse) cod. 20.0302.019

L-4000 ricacabile (batteria ricaricabile Li-ion inclusa) cod. 20.0301.033









## **20 SEGNALAZIONE E ILLLUMINAZIONE**



#### Caratteristiche tecniche:

II 1G Ex ia IIC T4 Ga

ATEX 1D Ex ia IIIB T200166°C Da

I M1 Ex ia I Ma

Grado di protezione IP67

**Peso** 500 g (batterie incluse)

**Misure** Verticale: 74 x 85,5 x 200,5 mm. | Angolo retto: 74 x 85,5 x 175,5 mm.

Autonomia luce L-4000: 6 / 12 / 24 ore | L-4000A: 8 / 16 ore

Materiale corpo Resina termoplastica con alta resistenza ad impatti, temperature e sostanze corrosive

**Sorgente luminosa** L-4000: **500 lumen** e 25.000 cd | L-4000A: **300 lumen** e 15.000 cd

Batteria N. 3 pile alcaline AA (incluse) | Ricaricabile Li-ion, 3,7 V

Avviso batteria

scarica

Lampeggia verso la fine: 15 min. prima di disconnettersi





